



Российская Федерация  
Новгородская область

## **КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\*\*\*\* август 2020 года № \*\*\*  
Великий Новгород

#### **ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ НОВГОРОДСКАЯ" (КОТЕЛЬНАЯ № 29, Г.БОРОВИЧИ, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) ШКОЛЫ (Г.БОРОВИЧИ, МКРН. МСТИНСКИЙ) В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" от 05.08.2020 № 2721 комитет по тарифной политике Новгородской области

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Тепловая Компания Новгородская" (котельная 29, г.Боровичи, Новгородской области) школы (г.Боровичи, мкрн.Мстинский) в индивидуальном порядке в размере 12545,22 тыс.рублей (без НДС).

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Председатель комитета  
по тарифной политике  
Новгородской области

М.Н. Солтаганова

## **Пояснительная записка к проекту постановления**

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская») письмом от 05.08.2020 № 2721 обратилось в комитет по тарифной политике Новгородской области (далее комитет) с заявлением об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения объекта начального и среднего общего образования на 960 мест (далее – школа) по адресу: Новгородская область, гор. Боровичи мкрн. Мстинский в сумме 12545,22 тыс.руб. без НДС.

Комитетом открыто дело об установлении платы за подключение, о чем ООО «ТК Новгородская» уведомлено письмом комитета от 06.08.2020 № КЦ-1277-И.

Подключаемая максимальная тепловая нагрузка объекта составляет 2,579536 Гкал/час.

Плата за подключение определена с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Экспертиза представленных материалов проведена комитетом 6 августа 2020 года.

Для расчета финансовых потребностей, необходимых для строительства сетей теплоснабжения, представлены технические параметры подключаемого объекта, локальная смета на подключение школы, расчет стоимости работ по укрупненным НЦС 81-02-13-2020, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2019 № 916/пр. (далее - УНЦС).

Финансовая потребность на строительство сетей согласно сметным расчетам не превышает сумму расходов, определенную по УНЦС.

Таким образом, плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» школы в гор.Боровичи, мкрн.Мстинский в индивидуальном порядке составляет 12545,22 тыс.руб. (без НДС).

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке проекта постановления «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» (котельная №29, г.Боровичи, Новгородской области) школы (г.Боровичи, мкрн. Мстинский Новгородской области) в индивидуальном порядке», коррупциогенных факторов не выявлено.

**Главный специалист-эксперт отдела  
по регулированию тарифов на услуги  
ЖКХ и непроизводственной сферы**

**Е.А.Ерофеева**